

Solar 12V

4,6W 750cd 15000h BL SOLAR

Matalalla jännitteellä toimiva lamppu

Aurinkoenergian käyttö on kasvussa ja silloin valaistukseen tarvitaan 12V-lamppuja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kesämökit, matkailuautot ja veneet. Lamput toimivat 12V AC/DC-jännitteillä. Varmista 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus, jos käytössä. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Värilämpötila on lämmin valkoinen (2700 K).

PAR16-kohdekupuinen led-lamppu aurinkokenno- ja matkailukäyttöön 12V AC/DC 4,6W 2700K GU10 380lm 750cd 36D (345lm/90D) 15000h 50x54mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,6W 750cd 15000h BL SOLAR

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713795	A7GAFB	0.027	Solar 12V

4,6W 750cd 15000h BL SOLAR

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	380
Valovirta (max) (lm)	380
Valovoima (cd)	750
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värlämpötila (min) (K)	2700
Värlämpötila (max) (K)	2700
Säteen kulma (min)	36
Säteen kulma (max)	36
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	12
Nimellisjännitealue (max) (V)	12
Nimellisvirta (min) (mA)	605
Nimellisvirta (max) (mA)	605
Jännitetyyppi	AC/DC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.138