

IP20




IP20 12V 3,4W/m RGBTW 1m jatkopala

WiFi älykäs led-nauha

WiFi CCT RGB led-nauhalla luot kotisi sisustukseen epäsuoraa valoa tai yllätyksellisiä valoefektejä. Kytke led-nauha suoraan pistokkeeseen ja se on valmis käyttöön! Säädä valon väriämpötilaa lämpimästä viiteen valkoiseen (2700 K - 6500 K) tai vaihtele valon väriä RGB-ominaisuudella. Nauha voi olla kerrallaan vain yhtä väriä - valon sävy ei vaihdu sateenkaaren tavoin tai ole monivärinen. Led-nauhoja voi yhdistää korkeintaan viiden metrin pituiseksi kokonaisuudeksi. Valikoimassa eri mittaisia led-nauhoja ja 1 m mittainen jatkopala. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Applikaation kielet: suomi, ruotsi ja englanti. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääniohjaukseen.

Smart LED Strip 12V Valoprofiili/-nauha 3,4W 3,4W/m RGBW 2700K IP20; L70B50 15000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä



IP20 12V 3,4W/m RGBTW 1m jatkopala

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610359	A1LSWF	0.02	Smart LED Strip 12V

IP20 12V 3,4W/m RGBTW 1m jatkopala
EC002706

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Asennustapa	pinta-asennus
Kaapelointitapa	Päättyvä

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Malli	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Ei
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	Muu

Himmennys ja ohjaus

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	200
Väriämpötila (min) (K)	2700
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri (alphanumeric)	RGBW
Avauskulma (°)	220
Väriämpötila (max) (K)	6500
Säädettävä väriämpötila	Portaaton

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	15000

Mitat	
Pituus (mm)	1000
Korkeus/syvyys (mm)	3
Leveys (mm)	12

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC/DC
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	12
Teho per metri (W)	3.4
Järjestelmän enimmäisteho (W)	3.4
Lamppujännite (max) (V)	12
Tehokerroin	0.45